КАТАЛОГ ДВЕРЕЙ



line DOORS

2020-2021

СОДЕРЖАНИЕ

line DOORS

Серия «МОДЕРН»	.....	2-13
Серия «КЛАССИКА»	.....	14-19
Серия «ТЕХНОЛАЙТ»	.....	20-22
Погонаж	.....	23
Для заметок	.....	24


DO-504

серия
МОДЕРН

line
DOORS

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ


01. Белый
глянец


02. Сосна
глянец


03. Ваниль
глянец


04. Венге
глянец


05. Анегри
светлый


06. Анегри
темный


07. Шоколад
глянец


08. Ива
светлая


09. Неаполь


10. Дуб
серый


11. Венге
горизонтальный


12. Ольха
темная


13. Мокко


14. Белый
глубокий


15. Бетон
светлый


16. Бетон
темный


17. Белый
бархат


18. Серый
бархат


19. Бронза


20. Металлик


ВАРИАНТЫ ВСТАВОК


01. Белый
лакобель


02. Черный
лакобель


03. Снег


04. Зеркало


05. Зеркало
бронза


06. Сосна*
горизонтальная
для 501 и 509
моделей


07. Бамбук*
вертикальная
для 504 модели


08. Молдинг
горизонтальный


09. Молдинг
вертикальный

** Только для моделей серии «МОДЕРН»*

Серия «МОДЕРН» выполнена в современном минималистичном стиле, в широкой цветовой палитре модных глянцевых и матовых покрытий, с алюминиевой профиль-кромкой цвета хром по вертикальным сторонам полотна. Опционально можно заказать алюминиевое кромление с 4-х сторон, покрасить кромку в черный матовый или бронзовый цвет. Двери поставляются с магнитным замком и телескопическим погонажем. Полотно облицовано немецкой пленкой ПВХ: матовые толщиной 0,3 мм, глянец 0,45 мм. Конструкция дверного полотна каркасно-щитовая, с усиленным каркасом из плиты МДФ 25 мм, внутри сотовый наполнитель из прессованного картона 23 мм.

Размеры:
600, 700, 800, 900*36*1900, 2000 мм
(возможно изготовление нестандартных размеров)

Короб: 32*70*2100 мм
Добор: 10*100*2070 мм
10*150*2070 мм
Наличники: 10*80*2185 мм
Плинтус: 12*80*2000 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД


DG-500
Ива светлая


DO-501
Ваниль глянец/сосна


DO-502
Анегри темный/белое

серия


МОДЕРН

line DOORS

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ



ВАРИАНТЫ ВСТАВОК



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



DO-503
Ольха темная/снег



DO-504
Серый бархат/зеркало



DG-505
Белый глянец



DG-506
Сосна глянец



DO-507
Мокко/бронза



DO-508
Неаполь/белое

серия


МОДЕРН

line DOORS

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ



ВАРИАНТЫ ВСТАВОК




МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



DO-509
Белый глянец/черное



DO-510
Бетон темный/зеркало



DO-512
Бетон светлый/снег



DO-513
Шоколад глянец/бронза



серия
МОДЕРН
line DOORS

ДО-ГЕРДА/500

Особенность: белые декоративные панели с трехмерным тиснением

Цвет: белый глянец



Скрытые двери под покраску создают эффект невидимой двери. Они монтируются вровень со стеной без оформления наличниками. Заполнение возможно 2-х видов: сотовое или шумоизоляционное. Кромка из алюминиевого профиля может быть по вертикальным сторонам полотна или по всему периметру. Магнитный замок предустановлен. Скрытый короб выполнен из МДФ или МДФ с алюминиевым профилем. Выбор короба зависит от толщины полотна: 36 мм или 45 мм. Скрытые петли врезаем на производстве.

Двери под покраску стандартного монтажа под наличники изготавливаются с покрытием грунт-пленка под покраску или без покрытия чистый МДФ.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



DO-GERDA/500



DG-500
Под покраску скрытого монтажа





DG-500
Под покраску стандартного монтажа
с наличниками





серия
МОДЕРН
line DOORS


1


2


3


4


5


6

1. **Наполнитель:** базальтовая плита. Индекс шумопоглащения RW-42 дБ.
2. **Наполнитель:** звукоизоляционный материал состоящий из различных типов акустической пены, спрессованный в плиты высокой плотности. Индекс шумопоглащения RW-33 дБ.
3. **Автопорог в открытом положении**
4. **Автопорог в закрытом положении**
5. **Врезка скрытых петель в короб из МДФ**
6. **Врезка скрытых петель в короб с алюминиевым профилем**

Серия 6XX – шумоизоляционные двери

Двери серии «МОДЕРН» 6XX с повышенной шумоизоляцией для жилых и общественных зданий, однопольные.

Сертификат соответствия имеется.

Дверные полотна изготавливаются с применением звукоизоляционных плит и автоматическим порогом.

Доступны стандартные и нестандартные размеры.

Модельный ряд и варианты покрытий соответствуют серии 5XX.

Серия 7XX – противопожарные двери

Двери противопожарные искронедающие «ЛД-ОГНЕСПАС» из древесины и древесных материалов для жилых и общественных зданий. Предел огнестойкости EI 60.

Сертификат соответствия имеется.

Двери выполнены из унифицированных элементов МДФ толщиной 25мм с огнезащитной пропиткой, облицованные листом трудновозгараемого МДФ с покрытием текстурной ПВХ пленкой, с автоматическим порогом. Заполнение полотна производится огнезащитными теплоизоляционными плитами ППЖ-80 из минеральной ваты на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-2012). Короб дверной МДФ с алюминиевым профилем, с уплотнителем терморективным (расширяется в 23 раза при температуре 190 гр по Цельсию).


DG-604


DG-605


DG-706
Венге горизонтальный с отельным замком


DG-706

серия
МОДЕРН
line DOORS

ТРИС – царговые двери сборные

Внутренние царги (МДФ + фанера + МДФ) 110*30 мм
Стоевые царги (МДФ + фанера) 36*110 мм
Все царги окутанны пленкой ПВХ
Толщина полотна 36 мм
Вставка белый/черный лакобель или короткие молдинги
Цвет покрытия белый глянец
Размеры только стандартные
Фурнитура в комплект не входит



ДИАНА/500

Сборное полотно из 2-х вертикальных стоевых (МДФ+фанера) 36 мм х 110 мм и вставки из стекла триплекс или зеркало. Покрытие белой глянцевой пленкой ПВХ 0,45 мм. Алюминиевая кромка по вертикальным сторонам полотна и предустановленный магнитный замок с отверстием под WC. Погонаж телескопический.

Размеры:
600, 700, 800, 900*36*1900, 2000 мм
Короб: 32*70*2100 мм
Добор: 10*100*2070 мм
10*150*2070 мм
Наличники: 10*80*2185 мм
Плинтус: 12*80*2000 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



DG-TRIS
Белый глянец/короткие молдинги



DO-TRIS
Белый глянец/белый лакобель



DO-TRIS
Белый глянец/черный лакобель



DO-DIANA/500
Белый глянец/черный триплекс



DO-DIANA/500
Белый глянец/белый триплекс



DO-DIANA/500
Белый глянец/зеркало



серия
КЛАССИКА

line DOORS

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ


1. Белый
глянец

2. Белый
ясень


3. Орех
седой светлый


4. Орех
седой темный


5. Орех
тисненый


6. Белый
бархат


7. Серый
бархат

ВАРИАНТЫ ВСТАВОК


1. Стекло
художествен-
ное ромб


2. Зеркало
ромб с
фацетом


3. Стекло*
серое
дымчатое с
наливным
рисунком


4. Стекло**
с декора-
тивным
элементом


5. Стекло***
сатин с
фацетом

* 3 - только для DECANTO
** 4 - только для SOFIA
*** 5 - только для CHESTER



Серия «КЛАССИКА», PG – царговые двери сборные. Внутренние царги (МДФ + фанера + МДФ) 110 мм х 30 мм. Стоевые царги (МДФ + фанера) 36 мм х110 мм. Крестообразный элемент из МДФ окутанный ПВХ плёнкой. Толщина полотна 36 мм. Вставка: стекло художественное ромб или зеркало с наливным рисунком ромб с фацетом по периметру. Полотна поставляются без фурнитуры.

Размеры:
600, 700, 800, 900*36*1900, 2000 мм
Короб: 32*70*2100 мм
Добор: 10*100*2070 мм
10*150*2070 мм
Наличники: 10*80*2185 мм
Плинтус: 12*80*2000 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД


DG-PG1
Белый ясень


DO-PG2
Орех седой светлый/ромб


DG-PG3
Орех седой темный

серия
КЛАССИКА
line DOORS

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ



ВАРИАНТЫ ВСТАВОК



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



DG-PG3
Орех седой светлый



DO-PG4
Орех тисненый/ромб



DG-PG5
Белый бархат



DG-PG6
Серый бархат/зеркало ромб с фацетом



DG-CHESTER
Белый ясень



DO-CHESTER
Белый ясень

серия
КЛАССИКА
line DOORS

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ



СОФИЯ – царговая дверь сборная с рельефными стоевыми
ДЕКАНТО – царговая дверь сборная с 3D филенкой и черными молдингами

Полотна поставляются без фурнитуры. Изготавливаются только в стандартных размерах.

Размер полотен: 600, 700, 800, 900*36*2000 мм
Короб: 32*70*2100 мм
Добор: 10*100*2070 мм
10*150*2070 мм
Наличники: 10*80*2185 мм
Плинтус: 12*80*2000 мм

ВАРИАНТЫ ВСТАВОК



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



DG-SOFIA
Серый бархат



DO-SOFIA
Серый бархат



DG-DECANTO
Белый бархат



DO-DECANTO
Белый бархат





серия
ТЕХНОЛАЙТ

line DOORS

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ


1. Крем


2. Кипарис


3. Клен


4. Кедр
серый


5. Акация

ВАРИАНТЫ ВСТАВОК


1. Белый
лакобель


2. Черный
лакобель


3. Молдинг
горизонтальный


4. Молдинг
вертикальный


5. Смола
металлик



Серия «ТЕХНОЛАЙТ» – это бюджетный вариант дверей для поклонников минимализма в интерьере. Пять вариантов цветовой гаммы, встроенные накладные декоры, фрезеровка в цвет полотна. Усиленный каркас из плит МДФ 25 мм с поперечными ребрами жесткости, сотовый наполнитель из прессованного картона 23 мм, щиты МДФ высшей категории толщиной 6мм, облицованные искусственным шпоном с двухслойным покрытием и текстурой натурального дерева. Фурнитура в комплект не входит. Погонаж прямой.

Размеры:
600, 700, 800, 900*36*1900, 2000 мм
(возможно изготовление нестандартных размеров)

Короб: 32*70*2100 мм
Добор: 10*100*2070 мм
10*150*2070 мм
Наличники: 10*80*2185 мм
Плинтус: 12*80*2000 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



DG-01
Акация



DO-502
Серый кедр/белое



DO-504
Кипарис/черное

серия
ТЕХНОЛАЙТ

line DOORS

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ


1. Крем


2. Кипарис


3. Клен


4. Кедр серый


5. Акация

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



DG-505
Крем/горизонтальные молдинги



DG-506
Серый кедр/вертикальные молдинги



DO-507
Акация/смола металлик

ПОГОНАЖ

line DOORS

РАЗМЕРЫ ПОГОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Короб: 32*70*2100 мм
Добор: 10*100*2070 мм
10*150*2070 мм
Наличники: 10*80*2185 мм
Плинтус: 12*80*2000 мм



Короб алюминиевый на МДФ телескопический с уплотнителем



Плинтус



Короб МДФ прямой с уплотнителем



Короб МДФ телескопический с уплотнителем



Короб МДФ телескопический с уплотнителем под покраску



Наличник МДФ прямой



Наличник МДФ прямой телескопический



Наличник МДФ прямой телескопический под покраску



Добор МДФ 100 мм прямой




Добор МДФ 100 мм телескопический



Добор МДФ 100 мм телескопический под покраску



Добор МДФ 150 мм прямой



Добор МДФ 150 мм телескопический



Добор МДФ 150 мм телескопический под покраску

ДЛЯ ЗАМЕТОК

line DOORS



КОНТАКТЫ НАШЕГО ПАРТНЕРА

Компания: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

E-mail: _____